

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 111», г.Ярославль

**Аналитическая справка  
по итогам проверки соответствия нормативам параметров мебели,  
оборудования и расстановки мебели  
в МДОУ «Детский сад № 111»  
в 2022 году**

**Цель контроля:** провести анализ соответствия нормативам параметров мебели, оборудования и расстановки мебели в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Задачи:** Установить соответствие нормативных параметров мебели, оборудования и расстановки мебели в МДОУ «Детский сад № 111» в соответствии представленных в таблице 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Основные методы контроля:** анализ, наблюдения.

**Сроки проведения:** с 05.12.22 по 19.12.2022г.

**Объекты контроля:** Все возрастные группы.

**Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели**

Таблица 6.2\*

Вид оборудования	Нормативы параметров мебели				Соответствие
	Возраст	Нормируемый параметр	Норматив	Соответствие	
Мебель для лежания (кровати) - размеры, не менее	до 3-х лет	длина	1200 мм	1200 мм	
		ширина	600 мм	600 мм	
	от 3-х до 7 лет	длина	1400 мм	1400 мм	
		ширина	600 мм	600 мм	
Вид оборудования	Номер мебели	Маркировка	Высота рабочей плоскости	Высота рабочей плоскости	Соответствие
Мебель детская дошкольная, ученическая (столы) -	00	Черный	340 мм	340 мм	340 мм
	0	Белый	400 мм	400 мм	400 мм
	1	Оранжевый	460 мм	460 мм	460 мм

Высота до крышки	2	Фиолетовый	520 мм	520 мм	520 мм
	3	Желтый	580 мм	580 мм	Нет
	4	Красный	640 мм	640 мм	Нет
	5	Зеленый	700 мм	700 мм	Нет
	6	Голубой	760 мм	760 мм	Нет
Мебель детская дошкольная, ученическая (стулья) - высота сиденья	00	Черный	до 850 мм	180 мм	180 мм
	0	Белый	850-1000 мм	220 мм	220 мм
	1	Оранжевый	1000-1150 мм	260 мм	260 мм
	2	Фиолетовый	1150-1300 мм	300 мм	300 мм
	3	Желтый	1300-1450 мм	340 мм	Нет
	4	Красный	1450-1600 мм	380 мм	Нет
	5	Зеленый	1600-1750 мм	420 мм	Нет
	6	Голубой	1750-1850 мм	460 мм	Нет
Требования к расстановке мебели					
Показатель			Норматив		Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее					
Кровати в спальнях помещений	от наружных стен		60 см	60 см	
	от отопительных приборов		20 см	20 см	
	ширина прохода между кроватями		50 см	50 см	
	между изголовьями двух кроватей		30 см	30 см	
Мебель в учебном помещении	между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей)		50 см	50 см	
	между рядами столов		50 см	50 см	
	от учебной доски до первого ряда столов		240 см	240 см	



**Вывод:** Таким образом, нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели в МДОУ «Детский сад № 111» соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Условия пребывания детей в ДОУ безопасны и безвредны.

Заведующий МДОУ «Детский сад №111»



И.А. Овчарова